

Maansiirto- ja teollisuusrenkaat

PINNOITUSTUOTTEET

Entreprenad- och industridäck

REGUMMERADE PRODUKTER



HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi



Laadukkaat pinnoitustuotteemme

Recamic-pinnat ovat laadukasta Michelin-kumiseosta. Nykyaikaisten Recamic-kuviomallien laaja valikoima mahdollistaa oikean pintamallin käytön oikeissa olosuhteissa.

EV-pinnat ovat suurelta osin kotimaista tuotantoa. EV-pintamalleista löytyy ratkaisu useimpiin käyttötarkoituksiin.

Nokian Noktop -pinnoitustuotteet on suunniteltu kestäämään vaativissa ajo-olosuhteissa.

Dacapo-tekniikka mahdollistaa uusimpien pintamallien käytön sekä antaa alkuperäiset kuviosyvyydet ja rengaskoot.

Takuu

Myönnämme pinnoituksillemme takuun, jossa takaamme käyttämämme raaka-aineen ja pinnoitustyön virheettömäksi. Takuu ei koske käyttö- ja/tai huoltovirheistä aiheutuneita vaurioita.

Hajonnut rengas on aina toimitettava tarkastettavaksi sen myyneeseen palvelupisteeseen.

Korvaus toteutetaan Euromasterin tuotteella. Emme korvaa rikottuneen renkaan aiheuttamia muita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Pinnoituksen yhteydessä tehdyt korjaukset veloitetaan erikseen.

Ajattelemme myös luontoa

Suomessa renkaiden kierrätyksestä vastaa Suomen Rengaskierrätys Oy, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Maassamme kertyy käytettyjä renkaita vuosittain noin 65 000 tonnia; tämä määrä menee lähes sataprosenttisesti kierrätykseen.

Käytöstä poistettuja renkaita hyötykäytetään mm. tie- ja maanrakennuksessa ja päällysteissä, meluvalleissa, suojissa ja esteissä, energiantuotannossa sekä pinnoituksessa.

Pinnoitustoiminta on siis jo sinällään ympäristöä säästävää toimintaa. Samalla se antaa autoilijalle mahdollisuuden valita ajoneuvonsa paitsi luontoa myös rahaa säästäviä laadukkaita pinnoitettuja renkaita.

Käytämme pinnoitustoiminnassamme vain sellaisia raaka-aineita, joiden valmistuksessa ei ole käytetty ympäristöä kuormittavia haitallisia aromaattisia öljyjä.

Våra regummerade kvalitetsprodukter

Recamic-slitbanorna består av en högklassig Michelin-gummiblandning. I det breda urvalet av moderna Recamic-mönster hittar du alltid rätt mönster för alla förhållanden.

En stor del av **EV-slitbanorna** tillverkas i Finland. Bland EV-mönstren hittar du en lösning för de flesta användningsändamål.

De regummerade **Nokian Noktop-produkterna** har utvecklats för krävande körförhållanden.

Dacapo-teknik använder de senaste mönstren med ursprungliga mönsterdjup och originalstorlekar på däcken.

Garanti

Vi lämnar garanti på våra regummerade produkter där vi garanterar att våra råvaror och vårt regummeringsarbete är felfria. Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig användning och/eller underhållsfel.

Ett däck som gått sönder ska alltid lämnas in för kontroll till det serviceställe där däcket är köpt.

Ersättning utgår med en annan Euromaster-produkt. Vi ersätter inte övriga direkta eller indirekta kostnader som orsakats av det skadade däcket.

Reparationer i samband med regummeringen debiteras separat.

Vi har även naturen i åtanke

I Finland ansvarar vår samarbetspartner Finsk Däckåtervinning Ab för återvinningen av bildäck. Varje år kasseras ca 65 000 ton däck i Finland; nästan hundra procent av dessa återvinns.

Kasserade däck återvinns bl.a. vid väg- och markarbeten och i underlag, bullervallar, skydd och hinder, samt inom energiproduktion och i ytbeläggningar.

Regummering är miljövänlig verksamhet redan till sin natur. Samtidigt får bilisterna en möjlighet att välja högklassiga regummerade däck som är skonsamma mot både naturen och plånboken.

I vår regummeringsverksamhet använder vi endast råvaror som inte har framställts med miljöskadliga högaromatiska oljor.



TYRFIL – puhkeamaton rengas

TYRFIL on nestemäinen kaksikomponenttinen uretaanikumi. TYRFILin kypsyttyä kiinteäksi kimmoisaksi täytteeksi renkaalla on yhä ilmarenkaan ajo- ja jousto-ominaisuudet, mutta ei vaaraa viilloista, pistoista, ylikuormituksesta tai alipaineesta.

TYRFIL soveltuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin renkaisiin.

Täyttö voidaan suorittaa myös käytettyihin ja pinnoitettuihin renkaisiin.

MISSÄ TYRFILIÄ KÄYTETÄÄN?

Kaikessa teollisessa ja kaupallisessa toiminnassa, jossa rengasvauriot ovat ongelmia:

- kaivokset
- valimot
- kivilouhokset
- terästehtaat
- kaatopaikat
- tietyömaat
- telakat
- maanviljelys
- sahat
- lasitehtaat
- metsätyöt
- satamat
- puolustusvoimat ym.



MUUT OMINAISUUDET

Renkaan valmistajan määrittelemät kuormitusarvot eivät muutu TYRFIL-täytetyssä renkaassa.

- TYRFIL säilyttää joustavuutensa myös pakkasella.
- TYRFIL-renkaalla on samat painoedut kuin suolaliuos-täytteisellä renkaalla.
- TYRFIL-täytöt suoritetaan Porin pinnoittamossa.

TYRFIL - punkteringsfria däck

TYRFIL är ett tvåkomponents uretangummi i vätskeform. När TYRFIL härdar till ett fast elastiskt fyllmedel har däckets fortfarande ett luftfyllt däckets kör- och fjädringsegenskaper, men riskerna vid skärskador, sticksador, överbelastning och lågt lufttryck har eliminerats.


TYRFIL kan användas för däck av alla typer och dimensioner.

Även använda och regummerade däck kan fyllas.

VAR ANVÄNDS TYRFIL?

I alla industriella och kommersiella verksamheter där däckskador är ett problem:

- gruvor
- gjutierier
- stenbrott
- stålverk
- avstjälpningsplatser
- vägarbeten
- varv
- lantbruk
- sågverk
- glasbruk
- skogsarbete
- hamnar
- försvarsmakten etc.



ÖVRIGA EGENSKAPER

De belastningsvärden däcktillverkaren anger förändras inte för däck fyllda med TYRFIL.

- TYRFIL behåller elasticiteten även vid låga temperaturer.
- TYRFIL-däck har samma viktfördelar som däck fyllda med saltlösning.
- Fyllningen av TYRFIL utförs av regummeringsfabrik i Björneborg.

Recamic XZH

KAIKKIIN PYÖRIIN

Vetäville ja vapaasti pyöriville akseleille.

ALLROUND BRUK

För alla axlar.



210	22,0
220	22,2
230	22,2
240	22,2
250	22,2
260	22,2

Rengaskoko Dimension

Tuotenro Artikkelnr

300 - 15	41205
315 / 70 - 15	41205
11.00 - 20	15500
12.00 - 20	25630
12.00 - 24	50239




Recamic XZY3B

YLEISKÄYTTÖÖN

Vetäville ja vapaasti pyöriville akseleille.

ALLROUND BRUK

För alla axlar.



320	16,5
290	17,7

Rengaskoko Dimension

Tuotenro Artikkelnr

14.00 - 25	75540
385 / 95 - 25	75540
16.00 - 25	48957
445 / 95 - 25	48957



EV 45

KAIKKIIN PYÖRIIN

Teollisuuskäyttöön, pieniin ja isompiin trukkeihin.

FÖR ALLA AXLAR

Allroundmönster för industribruk, små som stora maskiner.



120	14,0
140	16,0
160	16,0
170	16,0
180	18,0
220	21,0
230	21,0
240	21,0

Rengaskoko Dimension

Tuotenro Artikkelnr

5.00 - 8	15729
18 x 7 - 8	15732
6.00 - 9	15735
6.5 - 10	15739
23 x 9 - 10	15741
7.00 - 12	15745
27 x 10 - 12	15747
7.00 - 15	15757
7.5 - 15	15759
8.25 - 15	15761
28 x 9 - 15	15767
225 / 75 - 15	15767
250 - 15	15752
250 / 70 - 15	15752
300 - 15	15753
315 / 70 - 15	15753
10.00 - 20	15570
11.00 - 20	15571



EV MS 4

KAIKKIIN PYÖRIIN

Pitopinta teollisuuskäyttöön, pieniin ja isoihin trukkeihin.

FÖR ALLA AXLAR

Grebbmönster för industribruk, små som stora gaffeltruckar.



130	11,0
140	13,0
155	15,0
165	15,0
180	15,5
195	16,5
205	19,0
220	19,0
240	19,0
260	19,0

Rengaskoko Dimension

Tuotenro Artikkelnr

18 x 7 - 8	15687
6.00 - 9	15689
6.5 - 10	15691
23 x 9 - 10	10858
7.00 - 12	15693
7.00 - 15	15698
7.5 - 15	10810
8.25 - 15	15700
28 x 9 - 15	15703
225 / 75 - 15	15703
250 - 15	10848
250 / 70 - 15	10848
300 - 15	15697
315 / 70 - 15	15697
10 - 16.5	15769



EV 21



155	13,0
175	14,0
190	15,0
205	16,0
220	20,0
230	20,0
240	20,0
250	20,0
260	20,0
270	20,0
330	23,0
370	25,0
430	28,0

VETÄVIIN PYÖRIIN

Lamelloitu rengas kiinteistöhuolto- ja auras- kalustoon, tiehöyliin ja trukkeihin.

DRIVDÄCK

Utmärkt vintertid för fastighetsskötsel, vägunderhållning och gaffeltruckar.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
6.5 - 10	73286
23 x 9 - 10	73287
7.00 - 12	70858
27 x 10 - 12	73288
7.00 - 15	73289
7.5 - 15	73290
8.25 - 15	73291
28 x 9 - 15	73294
225 / 75 - 15	73294
250 - 15	73292
250 / 70 - 15	73292
300 - 15	70859
315 / 70 - 15	70859
32 x 12.1 - 15	73295
10 - 16.5	15782
12 - 16.5	73296
10.00 - 20	73297
10.5 - 20	73363
11.00 - 20	73298
12.00 - 20	48917
12.5 - 20	59744
14.00 - 20	73299
14.5 - 20	52519

Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
445 / 65 - 22.5	73300
18 - 22.5	73300
12.4 - 24	86945
14.9 - 24	86946
16.9 - 24	86947
12.00 - 24	73301
14.00 - 24	48958
20.00 - 24	50197
15.5 - 25	59745
16.00 - 25	73302
17.5 - 25	50356
445 / 80 - 25	50356
20.5 - 25	59746
525 / 80 - 25	59746
550 / 65 - 25	67094
14.9 - 28	86948
16.9 - 28	86949
16.9 - 30	86950
18.4 - 30	86951
18.4 - 34	86952



Midas GPZH *, Kraiburg K63 **

KAIKKIIN PYÖRIIN

Vetäville ja vapaasti pyöriville aksleille.

ALLROUND BRUK

För alla axlar.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
12.00 - 20	128989 *
12.00 - 20	128990 **



Noktop Loader

ERITYISESTI TALVIKÄYTTÖÖN

Lamelloitu lumipinta pyöräkuormaajiin ja tiehöyliin. Soveltuu myös kesäkäyttöön asfaltilla ja hiekalla.


SÄRSKILT FÖR VINTERBRUK

Däck med lamellmönster för hjullastare och väghyvlar.

Lämpar sig även för sommarbruk på asfalt och sand.



Rengaskoko Dimension	Tuotenro Artikkelnr
17.5 - 25	127483
20.5 - 25	127488
23.5 - 25	127489
600 / 65 - 25	149169
26.5 - 25	127634
29.5 - 25	127635



Dacapo XAD Super Terrain



44,0 - 54,0



Rengaskoko
Dimension

17.5 - 25
20.5 - 25
23.5 - 25
600 / 65 - 25
26.5 - 25
29.5 - 25
750 / 65 - 25
775 / 65 - 29
875 / 65 - 29

Tuotenro
Artikkelnr

15304
28202
28204

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo XAD 65



43,0 - 51,0



Tuotenro
Artikkelnr

79005
128965

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo GP4 B* / GP4 D**



47,0 - 52,0



Tuotenro
Artikkelnr

56215*
56216*
56214*
72062**

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE
Dumpperit, pyöräkuormaajat.
FÖR SLITANDE UNDERLAG
Dumprar, hjullastare.



Dacapo XHA2



33,0 - 41,0



Tuotenro
Artikkelnr

125720
124337
127636

YLEISPINTA MONEEN KÄYTTÖÖN
Pyöräkuormaajat.
ALLROUNDMÖNSTER FÖR FLERA OLIKA ANVÄNDNINGSSYFTEN
Hjullastare.



Dacapo Snow X



31,0 - 34,0



Rengaskoko
Dimension

16.00 - 25
18.00 - 25
20.5 - 25
23.5 - 25
26.5 - 25
550 / 65 - 25
29.5 - 25
29.5 - 29
18.00 - 33
35 / 65 - 33
875 / 65 - 33

Tuotenro
Artikkelnr

79347
86694
79777

MONIKÄYTTÖINEN PALAPINTA
Pyöräkuormaajat.
ALLROUND KLACKMÖNSTER
Hjullastare.



Dacapo XZM2



55,0 - 75,0



Tuotenro
Artikkelnr

48001
128991


TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN**
Trukit ja kurottajat.
FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK**
Truckar och teleskoplastare.



Dacapo XT* / 1/2 XT**



50,0 - 90,0
50,0 - 70,0



Tuotenro
Artikkelnr

16651*
50199*
15929*
70578*
75544**
15969*
15969*

LOUHOSPINTA*
Pyöräkuormaajat.
DJUPMÖNSTRADÄCK*
Hjullastare.



Dacapo EV-4C



50,0



Tuotenro
Artikkelnr

152752

TEOLLISUUS- JA SATAMAKÄYTTÖÖN
Trukit ja kurottajat.
FÖR INDUSTRI- OCH HAMNBRUK
Truckar och teleskoplastare.



Dacapo HTS



29,0



Dacapo XLD



32,0 - 45,0



Dacapo XTXL



54,0 - 59,0



Dacapo GV3



42,0



Rengaskoko Dimension
14.00 - 24
18.00 - 25
26.5 - 25
550 / 65 - 25
29.5 - 25
800 / 65 - 29
18.00 - 33

Tuotenro
Artikkelnr

59120

Tuotenro
Artikkelnr

56317

75542

75118

Tuotenro
Artikkelnr

128156

124338

Tuotenro
Artikkelnr

77241

75222

**TEOLLISUUS- JA
SATAMAKÄYTTÖÖN**

Trukit ja kurottajat.

**FÖR INDUSTRI-
OCH HAMNBRUK**

Truckar och teleskoplastare.

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE

Pyöräkuormaajat.

FÖR SLITANDE UNDERLAG

Hjullastare.

KULUTTAVILLE ALUSTOILLE

Pyöräkuormaajat.

FÖR SLITANDE UNDERLAG

Hjullastare.

**TEOLLISUUS- JA
SATAMAKÄYTTÖÖN**

Trukit ja kurottajat.

**FÖR INDUSTRI-
OCH HAMNBRUK**

Truckar och teleskoplastare.



Dacapo Slicks



40,0 - 50,0



Dacapo STMS




40,0 - 50,0



Galgo NRD



20,0



Galgo WMP



20,0



Rengaskoko Dimension
11.00 - 20
12.00 - 20
12.00 - 24
14.00 - 24
16.00 - 25
18.00-25
26.5 - 25
18.00-33

Tuotenro
Artikkelnr

176397

Voidaan tehdä kaikkiin kokoihin
aina kokoon 35/65 - 33 asti.

Tuotenro
Artikkelnr

73293

73354

40468

73355

73356

73357

73358

73623

Tuotenro
Artikkelnr

149011

Tuotenro
Artikkelnr

169112

Pyöräkuormaajat, kurottajat ja
trukit

Hjullastare, teleskoplastare,
truckar.

**KAIVOKSIIN
FÖR GRUVOR**

SAHA- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit

**FÖR SÄGVERK- OCH
HAMNBRUK**





Truckar.

SAHA- JA SATAMAKÄYTTÖÖN

Trukit

**FÖR SÄGVERK- OCH
HAMNBRUK**

Truckar.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.